




CENÍK

2019

PERFECT 

 RŽP-T

KVALITA a INOVACE



IZM 
PERFECT

IZM
TBZ

ev.č.	označení	hmotnost (kg)	rozměry (mm)	cena 2019 bez DPH
1. Betonové trouby s integrovaným těsněním hrdlové + dřívkové (D)				
7100111	TBH-Q 300/2500 INT	536	300 x 2500	1 880 Kč
71001211	TBH-Q 400/2500 INT	749	400 x 2500	2 400 Kč
71001311	TBH-Q 500/2500 INT	1 040	500 x 2500	3 140 Kč
71001411	TBH-Q 600/2500 INT	1 747	600 x 2500	4 320 Kč
71001131	TBH-Q 300/2000 D	450	300 x 2000	1 880 Kč
71001231	TBH-Q 400/2000 D	630	400 x 2000	2 400 Kč
71001331	TBH-Q 500/2000 D	874	500 x 2000	3 140 Kč
71001431	TBH-Q 600/2200 D	1 200	600 x 2200	4 320 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
<i>Trouby a dřívky je možno alternativně dodávat zkrácené s vyřezávaným dřívkem, ceny takto upravených trub jsou podávány nabídkou.</i>				
2. Železobetonové trouby s integrovaným těsněním hrdlové + dřívkové (D)				
71002111	TZH-Q 300/2500 INT	536	300 x 2500	2 715 Kč
71002211	TZH-Q 400/2500 INT	749	400 x 2500	3 365 Kč
71002311	TZH-Q 500/2500 INT	1 040	500 x 2500	4 300 Kč
71002411	TZH-Q 600/2500 INT	1 747	600 x 2500	5 765 Kč
71002511	TZH-Q 800/2500 INT ZD	2 450	800 x 2500	10 775 Kč
71002619	TZH-Q 1000/2500 INT ZD	3 460	1000 x 2500	15 755 Kč
71002711	TZH-Q 1200/2500 INT ZD	4 311	1200 x 2500	20 080 Kč
71002131	TZH-Q 300/2000 D	450	300 x 2000	2 715 Kč
71002231	TZH-Q 400/2000 D	630	400 x 2000	3 365 Kč
71002331	TZH-Q 500/2000 D	874	500 x 2000	4 300 Kč
71002431	TZH-Q 600/2200 D	1 200	600 x 2200	5 765 Kč
71002531	TZH-Q 800/2200 D DEHA	1 786	800 x 2200	10 775 Kč
71002631	TZH-Q 1000/2100 D DEHA	2 590	1000 x 2100	15 755 Kč
71002731	TZH-Q 1200/2000 D DEHA	3 580	1200 x 2000	20 080 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
<i>Trouby a dřívky je možno alternativně dodávat zkrácené s vyřezávaným dřívkem, ceny takto upravených trub jsou podávány nabídkou.</i>				
3. Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou výstelkou 120°				
710045141	TZH-Q 800/2500 OC 120 INT	2 344	800 x 2500	16 630 Kč
710046141	TZH-Q 1000/2500 OC 120 INT	3 463	1000 x 2500	21 670 Kč
710047141	TZH-Q 1200/2500 OC 120 INT	4 311	1200 x 2500	28 450 Kč
710045341	TZH-Q 800/2200 D OC 120	1 696	800 x 2200	16 630 Kč
710046341	TZH-Q 1000/2100 D OC 120	2 500	1000 x 2100	21 670 Kč
710047341	TZH-Q 1200/2000 D OC 120	3 590	1200 x 2000	28 450 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
4. Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou výstelkou 180°				
71004412	TZH-Q 600/2500 OC 180 INT	1 796	600 x 2500	14 670 Kč
71004514	TZH-Q 800/2500 OC 180 INT	2 344	800 x 2500	17 975 Kč
71004614	TZH-Q 1000/2500 OC 180 INT	3 463	1000 x 2500	24 360 Kč
71004714	TZH-Q 1200/2500 OC 180 INT	4 311	1200 x 2500	31 585 Kč
710043131	TZH-Q 600/2200 D OC 180	1 647	600 x 2200	14 670 Kč
71004534	TZH-Q 800/2200 D OC 180	1 786	800 x 2200	17 975 Kč
71004634	TZH-Q 1000/2100 D OC 180	2 503	1000 x 2100	24 360 Kč
71004734	TZH-Q 1200/2000 D OC 180	3 590	1200 x 2000	31 585 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
5. Železobetonové trouby hrdlové + dřívkové s čedičovou výstelkou 360°				
71004111	TZH-Q 300/2500 OC 360 INT	1 078	300 x 2500	7 950 Kč
71004211	TZH-Q 400/2500 OC 360 INT	1 471	400 x 2500	10 305 Kč
71004311	TZH-Q 500/2500 OC 360 INT	2 008	500 x 2500	13 440 Kč
71004113	TZH-Q 300/2000 D OC 360	585	300 x 2000	7 950 Kč
71004213	TZH-Q 400/2000 D OC 360	725	400 x 2000	10 305 Kč
71004313	TZH-Q 500/2000 D OC 360	1 010	500 x 2000	13 440 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
6. Velkopřůměrové železobetonové trouby s těsněním				
21101212	TZP-Q 1400/3000	6 090	1400 x 3000	29 250 Kč
412	Klinové těsnění DN 1400			935 Kč
21101312	TZP-Q 1600/3000	7 340	1600 x 3000	34 240 Kč
413	Klinové těsnění DN 1600			1 005 Kč
	TZP-Q 1800/3000	7 890	1800 x 3000	Nabídkou
	TZP-Q 2000/3000	9 750	2000 x 3000	Nabídkou
	TZP-Q 2200/3000	11 790	2200 x 3000	Nabídkou
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
<i>Velkopřůměrové trouby nejsou standardně na skladu společnosti PREFA Gnygov, podmínky dodání je zapotřebí konzultovat s pracovníky obchodního oddělení.</i>				
7. Podkladní pražce pro trouby				
72701000	IZX 10/60	16		150 Kč
72702000	IZX 12/80	30		185 Kč
72703000	IZX 14/120	80		270 Kč
<i>Dřevěná podkladní vložka pro podkladní pražky IZX</i>				
8. Vejčité betonové trouby hrdlové + dřívkové				
bez čedičové výstelky				
72102211	TBO-Q 500x750/2500 INT	1 700	500/750 x 2500	10 060 Kč
72101311	TBO-Q 600x900/2500 INT	2 250	600/900 x 2500	14 360 Kč
72101231	TBO-Q 500x750/2070 D	1 350	500/750 x 2070	10 060 Kč
72101331	TBO-Q 600x900/2070 D	1 800	600/900 x 2070	14 360 Kč
s čedičovou výstelkou				
72102211	TBO-Q 500x750/2500 OC INT	1 700	500/750 x 2500	25 145 Kč
72102311	TBO-Q 600x900/2500 OC INT	2 250	600/900 x 2500	33 935 Kč
72102411	TBO-Q 700x1050/2500 OC INT	3 000	700/1050 x 2500	40 265 Kč
72102511	TBO-Q 800x1200/2500 OC INT	3 750	800/1200 x 2500	53 425 Kč
72102611	TBO-Q 900x1350/2500 OC INT	4 200	900/1350 x 2500	68 600 Kč
72102231	TBO-Q 500x750/2070 D OC	1 350	500/750 x 2070	25 145 Kč
72102331	TBO-Q 600x900/2070 D OC	1 800	600/900 x 2070	33 935 Kč
72102431	TBO-Q 700x1050/2150 D OC	2 400	700/1050 x 2150	40 265 Kč
72102531	TBO-Q 800x1200/1880 D OC	2 880	800/1200 x 1880	53 425 Kč
72102611	TBO-Q 900x1350/2140 D OC	3 216	900/1350 x 2140	68 600 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				


ev.č.	označení	hmotnost (kg)	rozměry (mm)	cena 2019 bez DPH
9. Vejčité železobetonové trouby hrdlové + dřívkové bez čedičové výstelky				
72132211	TZO-Q 500x750/2500 INT	1 700	500/750 x 2500	10 820 Kč
72131311	TZO-Q 600x900/2500 INT	2 250	600/900 x 2500	14 730 Kč
72131231	TZO-Q 500x750/2070 D	1 350	500/750 x 2070	10 820 Kč
72131331	TZO-Q 600x900/2070 D	1 800	600/900 x 2070	14 730 Kč
s čedičovou výstelkou				
72112211	TZO-Q 500x750/2500 OC INT	1 700	500/750 x 2500	28 995 Kč
72112311	TZO-Q 600x900/2500 OC INT	2 250	600/900 x 2500	38 070 Kč
72112411	TZO-Q 700x1050/2500 OC INT	3 000	700/1050 x 2500	44 910 Kč
72112511	TZO-Q 800x1200/2500 OC INT	3 750	800/1200 x 2500	59 470 Kč
72112611	TZO-Q 900x1350/2500 OC INT	4 200	900/1350 x 2500	76 830 Kč
72132231	TZO-Q 500x750/2070 D OC	1 350	500/750 x 2070	28 995 Kč
72132331	TZO-Q 600x900/2070 D OC	1 800	600/900 x 2070	38 070 Kč
72132431	TZO-Q 700x1050/2150 D OC	2 400	700/1050 x 2150	44 910 Kč
72132531	TZO-Q 800x1200/1880 D OC	2 880	800/1200 x 1880	59 470 Kč
72112631	TZO-Q 900x1350/2140 D OC	3 216	900/1350 x 2140	76 830 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
10. Šachtová dna PERFECT				
7224150700	TBZ-Q 150 - 700 PERFECT	1 350	150 x 1000 x 700	8 640 Kč
7224200750	TBZ-Q 200 - 750 PERFECT	1 400	200 x 1000 x 750	8 720 Kč
7224250800	TBZ-Q 250 - 800 PERFECT	1 480	250 x 1000 x 800	8 800 Kč
7224300850	TBZ-Q 300 - 850 PERFECT	1 550	300 x 1000 x 850	8 885 Kč
7224400950	TBZ-Q 400 - 950 PERFECT	1 650	400 x 1000 x 950	9 560 Kč
7224500950	TBZ-Q 500 - 950 PERFECT	2 400	500 x 1000 x 950	10 030 Kč
7224600950	TBZ-Q 600 - 950 PERFECT	2 350	600 x 1000 x 950	10 120 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
11. Šachtová dna PERFECT - OPTIMA				
72259150	TBZ-Q 150 - 500 PERFECT - OPTIMA	1 050	150 x 1000 x 500	8 285 Kč
72259200	TBZ-Q 200 - 550 PERFECT - OPTIMA	1 100	200 x 1000 x 550	8 285 Kč
72259250	TBZ-Q 250 - 600 PERFECT - OPTIMA	1 200	250 x 1000 x 600	8 285 Kč
72259300	TBZ-Q 300 - 650 PERFECT - OPTIMA	1 250	300 x 1000 x 650	8 285 Kč
72259400	TBZ-Q 400 - 750 PERFECT - OPTIMA	1 420	300 x 1000 x 750	9 035 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
12. Šachtová dna s obkladem				
<i>Ceny šachtových dnů s obkladem jsou podávány pouze nabídkou.</i>				Nabídkou
13. Šachtová dna pro trouby DN 800 - 1200 a trouby vejčitého profilu				
72230800	TBZ-Q 800 - 1500 - betonová kyneta	3 000	800 x 1200 x 1500	19 830 Kč
722351000	TBZ-Q 1000 - 2000 - betonová kyneta	6 500	1000 x 1500 x 2000	31 030 Kč
722351200	TBZ-Q 1200 - 2000 - betonová kyneta	6 500	1200 x 1500 x 2000	31 030 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
14. Šachtová dna pro trouby vejčitého profilu				
72221211	TBZ-Q 500x750 - 1500 - bez čediče	3 450	500/750 x 1200 x 1500	19 830 Kč
72222211	TBZ-Q 600x900 - 1500 - bez čediče	3 400	600/900 x 1200 x 1500	19 830 Kč
72223411	TBZ-Q 700x1050 - 2000 - bez čediče	6 750	700/1050 x 1500 x 2000	31 030 Kč
72230800	TBZ-Q 800x1200 - 2000 - bez čediče	6 950	800/1200 x 1500 x 2000	31 030 Kč
72230900	TBZ-Q 900x1350 - 2000 - bez čediče	6 950	900/1350 x 1500 x 2000	31 030 Kč
72230500751	TBZ-Q 500x750 - 1500 - OC	3 450	500/750 x 1200 x 1500	Nabídkou
72230600901	TBZ-Q 600x900 - 1500 - OC	3 400	600/900 x 1200 x 1500	Nabídkou
722357001051	TBZ-Q 700x1050 - 2000 - OC	6 750	700/1050 x 1500 x 2000	Nabídkou
722358001201	TBZ-Q 800x1200 - 2000 - OC	6 950	800/1200 x 1500 x 2000	Nabídkou
722359001351	TBZ-Q 900x1350 - 2000 - OC	6 950	900/1350 x 1500 x 2000	Nabídkou
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
<i>Za druhý a každý další vtok je k ceně připočítáno 150,- Kč/vtok. Cena je uvedena včetně kynety, úhlování, náterů a otvoru vtoků a výtoků. V ceně nejsou zahrnuty šachtové vložky, které mohou být dodány na přání. Možnost výroby šachtového dna, nebo dna spádového šachty s celoplastovou výstelkou (PE či sklolaminátová vložka s hrady s integrovaným těsněním dle daného druhu potrubí) a tvarovanou kynetou, která je do výšky průměru napojeného potrubí.</i>				
15. Přechodové desky na šachtová dna a jímky				
72266730	TZK-Q 1200/1000 - 250	600	1200/1000 x 250	4 735 Kč
72266734	TZK-Q 1200/625 - 185	720	1200/625 x 185	4 870 Kč
72267730	TZK-Q 1500/1000 - 250	990	1500/1000 x 250	5 905 Kč
72267734	TZK-Q 1500/625 - 185	1 100	1500/625 x 185	5 615 Kč
16. Vyrovnávací prstence				
0000110	TBW-Q 625/40/120	26	625 x 40 x 120	200 Kč
0000120	TBW-Q 625/60/120	39	625 x 60 x 120	220 Kč
0000130	TBW-Q 625/80/120	51	625 x 80 x 120	240 Kč
0000140	TBW-Q 625/100/120	64	625 x 100 x 120	275 Kč
0000150	TBW-Q 625/120/120	80	625 x 120 x 120	300 Kč
17. Přechodové skruže (kónusy) síla stěny 120 mm				
71504151	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK ZD	570	1000/625 x 600 x 120	2 275 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
18. Přechodové skruže (kónusy) síla stěny 90 mm				
71513516	TBR-Q 600/1000x625/90-120 SPK	427	1000/625 x 600 x 90	1 730 Kč
19. Přechodové desky na šachtová dna (náhrada kónusu)				
72251041	TZK-Q 625/200/120/T (zatižení D 400)	488	1000/625 x 200 x 120	3 340 Kč
20. Skruže se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 120 mm)				
71503151	TBS-Q 1000/1000/120 SP ZD	1 019	1000 x 1000 x 120	2 970 Kč
71502451	TBS-Q 500/1000/120 SP ZD	509	1000 x 500 x 120	1 805 Kč
71501451	TBS-Q 250/1000/120 SP ZD	256	1000 x 250 x 120	1 165 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				
21. Skruže se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 90 mm)				
71513515	TBS-Q 1000/1000/90 SP	713	1000 x 1000 x 90	2 625 Kč
71513514	TBS-Q 500/1000/90 SP	357	1000 x 500 x 90	1 410 Kč
71513513	TBS-Q 250/1000/90 SP	178	1000 x 250 x 90	1 000 Kč
22. Skruže s čedičovým obkladem 120° se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 120 mm)				
715031652	TBS-Q 1000/1000/120 SP ZD OC 120	1 094	1000 x 1000 x 120	5 190 Kč
715024742	TBS-Q 500/1000/120 SP ZD OC 120	552	1000 x 500 x 120	2 885 Kč
715014742	TBS-Q 250/1000/120 SP ZD OC 120	276	1000 x 250 x 120	1 830 Kč
23. Skruže s čedičovým obkladem 180° se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 120 mm)				
715031653	TBS-Q 1000/1000/120 SP ZD OC 180	1 126	1000 x 1000 x 120	6 440 Kč
715024743	TBS-Q 500/1000/120 SP ZD OC 180	568	1000 x 500 x 120	3 505 Kč
715014743	TBS-Q 250/1000/120 SP ZD OC 180	284	1000 x 250 x 120	2 140 Kč
24. Skruže s čedičovým obkladem 360° se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 120 mm)				
715031655	TBS-Q 1000/1000/120 SP ZD OC 360	1 222	1000 x 1000 x 120	10 175 Kč
715024745	TBS-Q 500/1000/120 SP ZD OC 360	616	1000 x 500 x 120	6 240 Kč
715014745	TBS-Q 250/1000/120 SP ZD OC 360	308	1000 x 250 x 120	3 070 Kč
25. Skruže DN 1200 se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 150 mm)				
71523514	TBS-Q 500/1200/150 ZD SP	790	1200 x 500 x 150	4 910 Kč
71523515	TBS-Q 1000/1200/150 ZD SP	1 530	1200 x 1000 x 150	8 345 Kč
<i>V případě požadavku na odolnost na stupeň vtoků prosředí XF4 je příplatek 6% k ceně/kové ceně</i>				
26. Skruže DN 1500 se stupady ocelovými s PE povlakem DIN 19555 (síla stěny 195 mm)				
71533514	TBS-Q 500/1500/195 ZD SP	1 290	1500 x 500 x 195	6 125 Kč
71533515	TBS-Q 1000/1500/195 ZD SP	2 500	1500 x 1000 x 195	10 170 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třídě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				

ev.č.	označení	hmotnost (kg)	rozměry (mm)	cena 2019 bez DPH
27. Těsnění šachet a stupadla				
	žebříkové stupadlo dle DIN 19555			85 Kč
	kapsové stupadlo			110 Kč
	těsnění skruží a šachet JS 1000 mm			215 Kč
	těsnění šachtových den JS 1200 mm			370 Kč
	těsnění šachtových den JS 1500 mm			750 Kč
28. Poklapy s rámem pro šachtový program				
0000207	A 15 BEGU PARK - betonová výplň	70	A15, bez odv.	1 050 Kč
0000201	A 15 PARK litinový GU-B-1	53	A15, bez odv.	1 350 Kč
0000180	B 125 BEGU - betonová výplň bez odvětrání	111	B125, bez odv.	1 750 Kč
0000185	B 125 - BEGU - betonová výplň s odvětráním	97	B125, s odv.	1 735 Kč
0000190	B 125 - GU-B-1 - litinový bez odvětrání	96	B125, bez odv.	1 965 Kč
0000160	D 400 - BEGU bet.výplň, s odvětráním	165	D400, s odv.	3 110 Kč
0000165	D 400 - BEGU, bet.výplň, bez odvětrání	162	D400, bez odv.	2 500 Kč
0000175	D 400 - D 5 - GU-B-1, litinový, bez odvětrání	158	D400, bez odv.	3 460 Kč
0000170	D 400 -GU-S-K, litinový, s odvětráním	158	D400, s odv.	3 465 Kč
29. Jímky DN 1650 a 2200 a zákrtyové desky				
JÍMKY				
22263121	XZY 7 / 13	7 220	2200 x 2500, objem 7,17 m3	35 350 Kč
22262116	XZY 5 / 13	6 050	2200 x 2000, objem 5,26 m3	28 615 Kč
22261121	XZY 4 / 13	5 160	1650 x 2500, objem 4,03 m3	20 755 Kč
<i>Možnost výroby atypických jímek rozdílné výšky od 1500 mm do 2500 mm odstupňované po 100 mm.</i>				
NÁSTAVCE 2 200				
22265107	TZP-Q 2200/1000	2 290	výška 1000 mm	17 510 Kč
22265110	TZP-Q 2200/1300	2 980	výška 1300 mm	20 715 Kč
22265114	TZP-Q 2200/1700	3 890	výška 1700 mm	25 020 Kč
22265117	TZP-Q 2200/2000	4 570	výška 2000 mm	28 215 Kč
K410	klínové těsnění DN 2200			1 245 Kč
<i>Uvedené výšky jsou pouze informativní, výšky nástavců lze vyrábět od 500 do 2300 mm odstupňované po 100 mm.</i>				
NÁSTAVCE 1 650				
22264107	TZP-Q 1650/1000	1 720	výška 1000 mm	10 960 Kč
22264110	TZP-Q 1650/1300	2 235	výška 1300 mm	12 970 Kč
22264114	TZP-Q 1650/1700	2 920	výška 1700 mm	15 625 Kč
22264117	TZP-Q 1650/2000	3 440	výška 2000 mm	17 615 Kč
5111	klínové těsnění DN 1650			925 Kč
5411	<i>Uvedené jsou pouze informativní výšky, možnost výroby od st. výšky 500 mm po 100 mm.</i>			
Zákrtyové desky				
22250401	TZN-Q 2200/200/A	2 100		10 100 Kč
22250501	TZN-Q 2200/250/D	2 630		16 275 Kč
22251001	TZN-Q 1650/200/A	1 280		5 570 Kč
22250201	TZN-Q 1650/250/D	1 540		8 505 Kč
<i>Příplatek za druhý a další otvor v zákrtyové desce, úprava standardního otvoru</i>				
				1 500 Kč
Ostatní				
14237000000	Lanový závěs HLZ Rd30 (1ks) - pro manipulaci jsou zapotřebí celkem 3ks závěsů			500 Kč
<i>Za každou nadstandardní úpravu či otvor do jímky nebo nástavce činí příplatek 5% ceny prvku. Manipulaci lze provádět s lany minimální délky 3-4 m.</i>				
<i>Jímky nejsou standardně na skladu společnosti PREFA Grygov, podmínky dodání je nutno konzultovat s pracovníky obchodního oddělení.</i>				
30. Jímky DN 1200 a 1500				
72230	XZY 1500/1200/150 ZD	2 700	DN 1200 mm, celkový objem 1,5 m3	18 025 Kč
72235	XZY 2000/1500/195 ZD	5 900	DN 1500 mm, celkový objem 3,16 m3	28 210 Kč
<i>Jímky a nástavce je možno na základě dohody osadit šachtovými vložkami.</i>				
<i>(nástavce na jímky naleznete v částí 25 a 26, zákrtyové desky v částí 14)</i>				
31. Vodoměrná šachta pro zatížení A15				
0007000	TBZ-Q 1200/900 - dno	705	1200/900 x 590 x 80	3 990 Kč
0007001	TBS-Q 1200/500 - nástavec	450	1200/900 x 500 x 80	2 400 Kč
0007002	TBS-Q 1200/250 - nástavec	195	1200/900 x 250 x 80	1 580 Kč
0007003	TZK-Q 1360/1060 - deska	280	1200/900 x 125	1 835 Kč
<i>Pro manipulaci s vodoměrnými šachtami je zapotřebí lanový závěs M16, viz část 40</i>				
32. Horská vpust				
72814130	TBV-Q HV 1500/900/1350 XF4	2 700	1500 x 900 x 1350	11 750 Kč
1000001	Litínová mříž B125 - 600x1200	270		13 530 Kč
72811103	TBV-R 1500/900/100 XF4	160	1500 x 900 x 100	2 050 Kč
72812103	TBV-R 1500/900/200 XF4	315	1500 x 900 x 200	2 560 Kč
72813103	TBV-R 1500/900/300 XF4	475	1500 x 900 x 300	2 910 Kč
<i>V případě požadavku lze nabídnout mříže pro zatížení Č250</i>				
33. Uliční vpusti DIN 4052 (DN 450 mm)				
200010	M 01 - vtoková mříž D 400	105	500 x 500	2 855 Kč
200011	M 02 - vtoková mříž C 250	93	500 x 500	2 470 Kč
200012	M 03 - vtoková mříž C 250	61	500 x 300	2 195 Kč
200020	Kalový koš A4	7	pro mříž 500 x 500, dl. 600	590 Kč
200023	Kalový koš C3	7	pro mříž 500 x 300, dl. 575	640 Kč
200022	Kalový koš B1	4	pro mříž 500 x 500, dl. 250	410 Kč
200024	Kalový koš D1	5	pro mříž 500 x 300, dl. 325	325 Kč
2000030	TBV-Q 450 / 330 / 1a - dno s výtokem DN 150	87	450 x 330	375 Kč
2000040	TBV-Q 450 / 330 / 1a - PVC - dno s výtokem DN PVC 150	87	450 x 330	420 Kč
2000041	TBV-Q 450 / 380 / 1d - dno s výtokem DN 200	108	450 x 380	440 Kč
2000029	TBV-Q 450 / 380 / 1d - PVC - dno s výtokem DN PVC DN 200	108	450 x 380	545 Kč
2000060	TBV-Q 450 / 300 / 2a - dno (kalová prohlubeň)	63	450 x 300	325 Kč
2000070	TBV-Q 450 / 350 / 3a - hrdlový díl, DN 150	73	450 x 350	375 Kč
2000080	TBV-Q 450 / 350 / 3a - hrdlový díl, PVC DN 150	73	450 x 350	420 Kč
2000090	TBV-Q 450 / 450 / 3d - hrdlový díl DN 200	94	450 x 450	640 Kč
2000091	TBV-Q 450 / 350 / 3a - hrdlový díl, PVC DN 200	94	450 x 450	475 Kč
2000081	TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 150 - zápach, uzávěrka (sifon)	110	450 x 550	1 680 Kč
20000187	TBV-Q 450 / 570 / 3z PVC 200 - zápach, uzávěrka (sifon)	111	451 x 550	1 785 Kč
20000100	TBV-Q 450 / 295 / 5b - horní skruž	54	450 x 295	290 Kč
20000110	TBV-Q 450 / 195 / 5c - horní skruž	35	450 x 195	240 Kč
20000120	TBV-Q 450 / 570 / 5d - horní skruž	106	450 x 570	435 Kč
20000130	TBV-Q 450 / 295 / 6a - středová skruž	54	450 x 295	290 Kč
20000140	TBV-Q 450 / 195 / 6b - středová skruž	35	450 x 195	240 Kč
20000150	TBV-Q 450 / 570 / 6d - středová skruž	106	450 x 570	435 Kč
20000160	TBV-Q 390 / 60 / 10a - vrtov. prsteneček	29	390 x 60, na mříž 500 x 500	235 Kč
20000180	TBV-Q 390 / 60 / 10b - vrtov. prsteneček	9	390 x 60, na mříž 500 x 300	170 Kč
20000190	TBV-Q 450 - 270 / 295 / 11 - kónus	53	450 x 295	455 Kč
<i>Nabízené výrobky jsou v třířadě odolnosti betonu XD2, v případě požadavku na třídu odolnosti XF4 jsou ceny podávány cenovou nabídkou.</i>				

evíd.č.	označení	hmotnost (kg)	rozměry (mm)	cena 2019 bez DPH
34. Štěrbinové žlaby				
	TZD-Q I B+	1 430	bez spádu - průběžná štěrbinovina	9 175 Kč
	TZD-Q I US B+	1 445	bez spádu - přeřušovaná štěrbinovina	9 285 Kč
	TZD-Q IG spádový (č.1 - 5) B+	1 608 - 1 448	spádový - průběžná štěrbinovina	9 350 Kč
	TZD-Q IG M (č.1 - 4) B+	1 588 - 1 468	mezispádový - průběžná štěrbinovina	9 350 Kč
	TZD-Q IG US spádový (č.1 - 5) B+	1 625 - 1 465	spádový - přeřušovaná štěrbinovina	9 550 Kč
	TZD-Q IG US M (č.1 - 4) B+	1 605 - 1 485	mezispádový - přeřušovaná štěrbinovina	9 550 Kč
	TZD-Q IA 70/ (L/P)	1 560	bez spádu - průběžná štěrbinovina - obrubník	9 600 Kč
	TZD-Q IA 120/ (L/P)	1 650	bez spádu - průběžná štěrbinovina - obrubník	9 880 Kč
	TZD-Q IA 150/ (L/P)	1 705	bez spádu - průběžná štěrbinovina - obrubník	10 645 Kč
	TZD-Q IA 180/ (L/P)	1 760	bez spádu - průběžná štěrbinovina - obrubník	11 325 Kč
	TZD-Q IA 70/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 738 - 1 578	spádový - průběžná štěrbinovina - obrubník	9 600 Kč
	TZD-Q IA 120/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 828 - 1 668	spádový - průběžná štěrbinovina - obrubník	9 880 Kč
	TZD-Q IA 150/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 883 - 1 723	spádový - průběžná štěrbinovina - obrubník	10 645 Kč
	TZD-Q IA 180/ (L/P) IG spádový (č.1 - 5) B+	1 938 - 1 778	spádový - průběžná štěrbinovina - obrubník	11 325 Kč
	TZD-Q T	935	bez spádu - průběžná štěrbinovina	7 370 Kč
	TZD-Q T US	945	bez spádu - přeřušovaná štěrbinovina	7 455 Kč
	TZD-Q TA 120/ (L/P)	1 075	bez spádu - průběžná štěrbinovina - obrubník	7 600 Kč
	TZD-Q TA 180/ (L/P)	1 185	bez spádu - průběžná štěrbinovina - obrubník	8 800 Kč
	TZD-Q II	1 595	bez spádu - průběžná štěrbinovina	Nabídkou
	TZD-Q III	1 760	bez spádu - průběžná štěrbinovina	Nabídkou
	TZD-Q IV	2 115	bez spádu - průběžná štěrbinovina	Nabídkou
	Štěrbinová ucpávka typ I na dřívka Z1 B+	35	pro typ I	305 Kč
	Štěrbinová ucpávka typ I do hrdla Z2 B+	40	pro typ I	305 Kč
	Štěrbinová ucpávka typ T na dřívka Z1	20	pro typ T	275 Kč
	Štěrbinová ucpávka typ T do hrdla Z2	25	pro typ T	275 Kč
	Těsnění štěrbinové DN 200/300	-	pro typ I	100 Kč
	Těsnění štěrbinové KG 150 - T	-	pro typ T	100 Kč
	Uliční vpusti štěrbinových žlabů - součástí ceny nejsou spodní díly uličních vpustí			
	TZV-Q I B+	295	hrdlo - dřívík	9 260 Kč
	TZV-Q IG B+	285	hrdlo - hrdlo	9 260 Kč
	TZV-Q IA 70/ (L/P) B+	264	hrdlo - dřívík	10 670 Kč
	TZV-Q IA 120/ (L/P) B+	284	hrdlo - dřívík	11 120 Kč
	TZV-Q IA 150/ (L/P) B+	297	hrdlo - dřívík	11 235 Kč
	TZV-Q IA 180/ (L/P) B+	309	hrdlo - dřívík	11 550 Kč
	TZV-Q T	170	hrdlo - dřívík	7 180 Kč
	TZV-Q TA-120 (L/P)	238	hrdlo - dřívík	10 165 Kč
	TZV-Q TA-180 (L/P)	268	hrdlo - dřívík	10 275 Kč
	TZV-Q II	425	hrdlo - dřívík	Nabídkou
	TZV-Q III	550	hrdlo - dřívík	Nabídkou
	TZV-Q IV	550	hrdlo - dřívík	Nabídkou
	Díly uličních vpustí k vpustem štěrbinových žlabů			
	TBV-Q 450 / 295 / 5b, horní skruž	60	450 x 295	360 Kč
	TBV-Q 450 / 330 / 1a - DN 150, dno s výtokem	100	450 x 330	570 Kč
	Koš kalový - oválný D1 - pozink pro štěrbinový žlab	3	pro mříž 300 x 500, dl. 250	480 Kč
	Na základě požadavků zákazníka lze sestavu měnit viz nabídka uličních vpustí TBV-Q			
	Čistící kusy štěrbinových žlabů			
	TZC-Q I B+	340	hrdlo - dřívík	8 905 Kč
	TZC-Q IG B+	420	dřívík - dřívík	8 905 Kč
	TZC-Q IA 70/ (L/P) B+	384	hrdlo - dřívík	10 230 Kč
	TZC-Q IA 120/ (L/P) B+	404	hrdlo - dřívík	10 360 Kč
	TZC-Q IA 150/ (L/P) B+	417	hrdlo - dřívík	10 480 Kč
	TZC-Q IA 180/ (L/P) B+	429	hrdlo - dřívík	10 930 Kč
	TZC-Q T	155	hrdlo - dřívík	7 455 Kč
	TZC-Q TA 120/ (L/P)	240	hrdlo - dřívík	9 965 Kč
	TZC-Q TA 180/ (L/P)	260	hrdlo - dřívík	10 075 Kč
	TZC-Q II	425	hrdlo - dřívík	Nabídkou
	TZC-Q III	550	hrdlo - dřívík	Nabídkou
	TZC-Q IV	550	hrdlo - dřívík	Nabídkou
	Štěrbinové žlaby a příslušenství nejsou standardně na skladu společnosti PREFA Grygov, podmínky dodání je nutno konzultovat s pracovníky obchodního oddělení.			
35. Rámové propusti				
	72353111	I ZM 2/826	3000 x 2000 x 1000	35 010 Kč
	72351101	I ZM 35/10	2000 x 1500 x 1000	24 175 Kč
	72352101	I ZM 25/10	2000 x 2000 x 1000	27 920 Kč
36. Rámové propusti - IZM PERFECT				
	PERFECT IZM	Ceny rámových vpustí IZM PERFECT se podávají pouze cenovou nabídkou		Nabídkou
			1000 x 1000 - 2500 x 2000	skladebná délka 500 - 2000
37. Rámové propusti - RŽP-T				
	RŽP-T	Ceny rámových vpustí RŽP-T se podávají pouze cenovou nabídkou		Nabídkou
			1000 x 1000 - 2000 x 2500	skladebná délka 500 - 2000
38. Opěrné stěny - L				
	72401101	I ZX 40/815	2000 x 1000 x 1000	7 460 Kč
	72402101	I ZX 41/815	1500 x 1000 x 1000	6 650 Kč
	72403101	I ZX 51/826	3750 x 1000 x 1000	11 755 Kč
	Opěrné stěny tvaru L lze dodávat i s atypickými výškami, cena je udána nabídkou.			
39. Garáže - prostorové prefabrikáty bez podlahy				
	72659101	G 91 hrubý skelet bez vrat	5210 x 3080 x 2185	53 875 Kč
	72659102	G 91 hrubý skelet, dvoukřídlá vrata	5210 x 3080 x 2185	80 580 Kč
	72659104	G 91 povrch, úprava, dvoukřídlá vrata	5210 x 3080 x 2185	94 355 Kč
	72658101	G 81 hrubý skelet bez vrat	5800 x 3000 x 2225	60 660 Kč
	72658103	G 81 hrubý skelet, dvoukřídlá vrata	5800 x 3000 x 2225	76 535 Kč
	72658104	G 81 hrubý skelet, výklopná vrata	5800 x 3000 x 2225	79 140 Kč
	72658118	G 81 povrch, úprava, dvoukřídlá vrata	5800 x 3000 x 2225	89 045 Kč
	72658119	G 81 povrch, úprava, výklop. vrata	5800 x 3000 x 2225	92 860 Kč

evíd.č.	označení	hmotnost (kg)	rozměry (mm)	cena 2019 bez DPH
40. Silniční panely				
plocha 3000 x 1000				
72600106	KZD 1-300/100	1 120	3000 x 1000 x 150, max zatížení 6t	2 855 Kč
72600101	IZD 134/10	1 350	3000 x 1000 x 180, max zatížení 20t	3 915 Kč
72600104	IZD 86/10	1 516	3000 x 1000 x 215, max zatížení 20t	3 360 Kč
plocha 3000 x 1500				
72600102	IZD 3/10	1 670	3000 x 1500 x 150, max zatížení 6t	4 045 Kč
72600107	IZD 135/10	2 025	3000 x 1500 x 180, max zatížení 20t	4 745 Kč
72600103	IZD 85/10	2 383	3000 x 1500 x 215, max zatížení 20t	4 850 Kč
plocha 3000 x 2000				
72600098	IZD 3000x2000x150	2 250	3000 x 2000 x 150, max zatížení 6t	5 185 Kč
72600099	IZD 3000x2000x180	2 700	3000 x 2000 x 180, max zatížení 20t	7 700 Kč
72600100	IZD 3000x2000x215	3 225	3000 x 2000 x 215, max zatížení 20t	8 140 Kč
41. Manipulační technika (prodej)				
	univerzální kulová spojka deha 2,5 t			1 245 Kč
	univerzální kulová spojka deha 5 t			1 805 Kč
	univerzální kulová spojka deha 10 t			3 625 Kč
	řetězový ukladač 2,5 t			25 000 Kč
	řetězový ukladač 5 t			35 000 Kč
	lanová oka - závit Rd16/M16			160 Kč
	lanová oka - závit Rd 30			500 Kč
	lanová oka - závit Rd 36			600 Kč
	Ceny jsou uvedeny za 1 ks, pro manipulaci je zpravidla nutno použít více kusů, bližší informace v katalogu výrobků.			
42. Vývrtky otvorů (trouby, skruže...), tloušťka stěny 120 mm				
	DN 150			650 Kč
	DN 300			650 Kč
	DN 400			950 Kč
	DN 500			950 Kč
	maximální tloušťka stěny 180 mm			
43. Ostatní				
	Zkouška CHRL metodikou A i C			Nabídkou
44. Řezání trub				
	Řezání trub DN 300 - 1200 kolmý i šikmý řez			Nabídkou
45. Frézování dřívků trub				
	Frézování dřívku DN 300 - 1200			Nabídkou
	Frézování dřívků je prováděno v závodu BETONIKA Plus Lužec nad Vltavou.			

	tel.	mob.	mail
obchodní ředitel			
Ing. Radek Budín		602 448 333	radek.budin@prefagrygov.cz
obchodní zástupce			
<i>oblast - severní Morava</i>			
Radek Bureš		602 793 340	radek.bures@prefagrygov.cz
<i>oblast - jižní Morava</i>			
Jan Hunka		602 132 282	jan.hunka@prefagrygov.cz
podpora prodeje			obchod@prefagrygov.cz
Pavla Sajbrtová	585 111 065	725 135 382	pavla.sajbrtova@prefagrygov.cz
Radomil Motka	585 111 058	606 744 588	radomil.motka@prefagrygov.cz
Jan Novák	585 111 029	602 566 616	jan.novak@prefagrygov.cz
Ondřej Slaviček	585 111 058	727 912 952	ondrej.slavicek@prefagrygov.cz



PREFAGRYGOV a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov

IČ: 45192723
DIČ: Cz45192723

B 433 vedená u Krajského soudu v Ostravě



www.prefagrygov.cz