



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 788 / 2015

| | |
|---|--|
| Výrobek – identifikační kód | Opěné stěny - id. kód: 72400 |
| Typové označení | Opěné stěny typ IZX typ: IZX |
| Zamýšlené použití | Pro vytvoření stěn skládek sypkého materiálu nebo zabezpečení svahu, ve stavebnictví, zemědělství a dopravě. |
| Výrobce | PREFA Grygov a.s. V Podlesí 258, 783 73 Grygov IČ: 45192723 |
| Zplnomocněný zástupce | Nebyl ustanoven |
| Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností | 2+ |
| Oznámený subjekt | TZUS Praha s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020 Osvědčení o shodě řízení výroby:1020-CPR-070042135 |

Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1 EN 15258)

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná tech. specifikace |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Mezní pevnost v tahu | 500 N/mm ² | EN 15258:2008 |
| Mez kluzu oceli B 500A | 580 N/mm ² | EN 15258:2008 |
| Pevnost v tlaku - Beton C 25/30 | fck 30 [N/mm ²] | EN 15258:2008 |
| Geometrické vlastnosti | Dle výrobní dokumentace zakázky | EN 15258:2008 |
| Technická dokumentace | Dle výrobní dokumentace zakázky | EN 15258:2008 |
| Trvanlivost | Dostatečná pro běžné podmínky použití | EN 15258:2008 |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Grygově

Dne 1.1.2015

Jiří Veverka
Výrobní ředitel