



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 151 / 2015

Výrobek – identifikační kód	Šachtová dna - id. kód: 72202
Typové označení	Šachtová dna typ: IZM TBZ, TBZ-Q XF4
Zamýšlené použití	Pro vytvoření revizních šachet stokových sítí, drenážních šachtic a konstrukce studní.
Výrobce	PREFA Grygov a.s. V Podlesí 258, 783 73 Grygov IČ: 45192723
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
Oznámený subjekt	TZUS Praha s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020 Protokol o zkoušce typu výrobku:070-024732

Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1 EN 1917)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
Betonové šachtové dno se zabudovanými stupadly		EN 1917:2004
Pevnost v tlaku - Beton C 40/50	fck 50 [N/mm ²]	EN 1917:2004
Vodotěsnost	Žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílce při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušební tlaku	EN 1917:2004
Únosnost zabudovaných stupadel	Odolnost proti 5kN výtahovací síly, prohnutí ≤ 10mm pod 2kN svislé zatížení ≤ 2mm trvalého prohnutí	EN 1917:2004
Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	EN 1917:2004

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Grygově

Dne 2.1.2017

Jiří Veverka
Výrobní ředitel