



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

číslo: 41 / 2015

Výrobek – identifikační kód	Betonové trouby - id. kód: 71005
Typové označení	Betonové trouby s integrovaným těsněním typ: TZH-Q DN 1000 XF4
Zamýšlené použití	Odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi
Výrobce	PREFA Grygov a.s. V Podlesí 258, 783 73 Grygov IČ: 45192723
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
Oznámený subjekt	TZUS Praha s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9, č. NB 1020 Protokol o zkoušce typu výrobku:070-025669

Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1 EN 1916)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
Betonová trouba kruhového průřezu		EN 1916:2002
Pevnost v tlaku - Beton C 35/45	fck 45 [N/mm ²]	EN 1916:2002
Vodotěsnost	Netěsnost spoje ani trouby při 50 kPa vnitřního tlaku nebyla zjištěna	EN 1916:2002
Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	EN 1916:2002
Trvanlivost spojů	Prokázána metodou 1	EN 1916:2002
Únosnost ve vrcholovém tlaku F _n	110	EN 1916:2002

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Grygově

Dne 12.2.2018

Jiří Veverka
Výrobní ředitel